

一层家具需求表

No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量
操作间						
1	Product/产品	工作位		1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。含主机键盘架	位	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1400*600				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的	张	4
	Model/型号					

	Size (W*D*H)/规格	常规		3、3D PU 扶手		
	Colour/颜色	可选		4、一次成型定型海绵		
	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘		
				6、韩国三宏四级气杆		
				7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮		
				8、腰包可调节		
3	Product/产品	四门员工柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；每门含一挂衣杆，含一层板，配：</p>	个	3
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*500*1800				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

				扼手。		
4	Product/产品	文件柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上下各一活层，中间二抽屉	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*400*2000H				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
5	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

				拉手内嵌钢制扣手。一活层		
自动分检室						
1	Product/产品	操作台		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。5、铝合金圆管脚</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1800*800				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		<p>1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				

	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘 6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节		
调配书库						
1	Product/产品	操作台		1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。5、铝合金圆管脚	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1600*800				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框	张	1

	Model/型号			2、三防网布，防水，防污和阻燃的		
	Size (W*D*H)/规格	常规		3、3D PU 扶手		
	Colour/颜色	可选		4、一次成型定型海绵		
	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘		
				6、韩国三宏四级气杆		
				7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮		
				8、腰包可调节		
3	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*400*2000H				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

				置使用优质独立锁具；上下各一活层，中间二抽屉		
贵宾室						
1	Product/产品	茶水柜		1、贴面材料：采用胡桃色木皮饰面，厚度 0.6mm；2、封边用材：与贴面相同的实木木皮；3、基材：采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度 ≥760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求；光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色,5、五金配件：抗腐蚀锁具，、路轨，优质连接件.	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	800*400*800				
	Colour/颜色	胡桃色				
	Quarantee/质保期					

二层家具需求表						
No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量

操作间						
1	Product/产品	工作位		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。含主机键盘架</p>	位	5
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1400*600				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		<p>1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘</p>	张	5
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				<p>6、韩国三宏四级气杆</p> <p>7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮</p> <p>8、腰包可调节</p>		
3	Product/产品	四门员工柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；每门含一挂衣杆，含一层板,配: 抠手。</p>	个	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*500*1800				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用</p>	个	1
	Model/型号					

	Size (W*D*H)/规格	900*400*2000H		磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上下各一活层，中间二抽屉		
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
5	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
6	Product/产品	特订保密柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 1.2MM，经过开料、冲压、	个	1

	Model/型号		成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质密码锁；内置 10 个小保险箱。（内藏 10 个小保管箱，独立开锁，外置大保险柜为密友锁）		
	Size (W*D*H)/规格	1800*900*430			
	Colour/颜色	灰白色			
	Quarantee/质保期				

三层家具需求表						
No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量
小办公室						
1	Product/产品	办公台		1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球	张	2

	Model/型号			防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。		
	Size (W*D*H)/规格	1400*1400				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门薄边。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上两门玻璃门，下左右各一</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1180*1800*400				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

				个铁门，中间六个抽屉			
3	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘 6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节	张	2	
	Model/型号						
	Size (W*D*H)/规格	常规					
	Colour/颜色	可选					
	Quarantee/质保期						
办公室							
1	Product/产品	办公卡位		1、基材:采用"亚创"牌 E0 级环保原木刨花板 2、封边条:采用"欧德雅"优质"PVC"封边 3、1、优质铝合金型材， 型材厚度 1.0mm -2.5mm，韦氏硬度：11°-14°；所有产	位	13	
	Model/型号						
	Size (W*D*H)/规格	1600*1800*1200					

	Colour/颜色	可选		品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.5mm，韦氏硬度：14°-16°，型材为 6063 硬质合金。韦氏硬度及壁厚符合 GB/T 3325-1995 金属家具通用标准，保证了铝材精度和强度，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀性，不变形、坚固耐用。包含桌面小柜，床柜，落地抽柜		
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘 6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节	张	13
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

3	Product/产品	文件柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门薄边。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上两门玻璃门，下左右各一个铁门，中间六个抽屉	个	6
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1180*1800*400				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

				拉手内嵌钢制扣手。一活层		
5	Product/产品	沙发		<ul style="list-style-type: none"> <li>·优质巴西进口头层黄牛皮饰面</li> <li>·40 密度高弹力海绵</li> <li>·双面抛光、烘干、除虫处理实木木架</li> <li>·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> <li>·不锈钢沙发脚架</li> </ul>	套	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1+1+3				
	Colour/颜色	黑色				
	Quarantee/质保期					
6	Product/产品	茶几		<ul style="list-style-type: none"> <li>18MM 烤漆中纤板，双层结构，</li> <li>黑色烤漆钢架</li> </ul>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1200*620				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					

会议台						
1	Product/产品	会议台		1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	2400*1200				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	会议椅		28 管双管折弯，管厚 2.0，表面经酸洗、电镀处理，木板：多层热压，干燥处理，防虫、防蛀；定型海绵，坐感舒适，不易变形；颐达 OA 系列网布，拉伸力好不易松	张	8
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				

	Colour/颜色	黑色				
	Quarantee/质保期					
3	Product/产品	茶水柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

四层家具需求表

No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量

操作间						
1	Product/产品	工作位		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。含主机键盘架</p>	位	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1400*600				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		<p>1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘</p>	张	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				<p>6、韩国三宏四级气杆</p> <p>7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮</p> <p>8、腰包可调节</p>		
3	Product/产品	四门员工柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；每门含一挂衣杆，含一层板,配: 抠手。</p>	个	3
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*500*1800				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用</p>	个	1
	Model/型号					

	Size (W*D*H)/规格	900*400*2000H		磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上下各一活层，中间二抽屉		
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
5	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
密集书库						

6	Product/产品	操作台		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。5、铝合金圆管脚</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1800*800				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
7	Product/产品	办公椅		<p>1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节		
--	--	--	--	---	--	--

五层家具需求表

No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量

操作间

1	Product/产品	工作位		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特</p>	位	5
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1400*600				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				弗锁具。含主机键盘架		
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘 6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节	张	5
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
3	Product/产品	四门员工柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜	个	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*500*1800				
	Colour/颜色	灰白色				

	Quarantee/质保期			门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；每门含一挂衣杆，含一层板，配：抠手。		
4	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜</p> <p>门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上下各一活层，中间二抽屉</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	900*400*2000H				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
5	Product/产品	茶水柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用</p>	个	1
	Model/型号					

	Size (W*D*H)/规格	850*430*880		磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层		
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
密集书库						
6	Product/产品	操作台		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。5、铝合金圆管脚</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1800*800				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

7	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框	张	1
	Model/型号			2、三防网布，防水，防污和阻燃的		
	Size (W*D*H)/规格	常规		3、3D PU 扶手		
	Colour/颜色	可选		4、一次成型定型海绵		
	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘		
				6、韩国三宏四级气杆		
			7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮			
			8、腰包可调节			

六层家具需求表

No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量

办公区 ( 1 )

1	Product/产品	大班台		面板：采用 25mm 厚 E0 级环保密度板基材，标准牌 E0	张	1
---	------------	-----	--	---------------------------------	---	---



				音 PU 轮(黑色) ,115 公斤负重下转动 10 万周无故障 ,8、 整张椅子通过美国 BIFMA 标准。		
3	Product/产品	班前椅		尼龙加玻纤椅背 ( 不带顷仰功能 )  定型海绵 , 尼龙固定扶手  黑色喷涂椅架 , 后背铝合金活动铸件连接 , 实心钢筋支  撑座板 , 带铝合金活动链接件 , 座板可翻转	张	2
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	标准				
	Colour/颜色	黑色				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	沙发		·优质头层真皮饰面  ·40 密度高弹力海绵  ·双面抛光、烘干、除虫处理实木木架  ·锰钢蛇簧加平衡线处理 , 永不变形	套	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1+1+3				
	Colour/颜色	黑色				

	Quarantee/质保期			·实木沙发脚架		
5	Product/产品	长茶几		<p>1、贴面材料：顶板、侧板、底板、均采用进口胡桃木皮饰面，厚度 0.6mm；木皮厚薄均匀、纹理清晰；质量达到国家级 3A 板；2、封边用材：印尼白木或与贴面相同的进口实木木材；3、基材：采用福建“福人”中纤板或高密度板，国家免检优质绿色环保产品。</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1200*600				
	Colour/颜色	胡桃色				
	Quarantee/质保期					
办公区 ( 2 )						
1	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温</p>	个	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1180*1800*400				

	Colour/颜色	灰白色		静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门薄边。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上两门玻璃门，下左右各一个铁门，中间六个抽屉		
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	茶水柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层</p>	个	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
3	Product/产品	办公椅		1、框架采用尼龙新料加钎，抗老化，添加防寒剂零下 20	张	4

	Model/型号			度以下不爆裂,2、背面座垫采用恩特斯网布,美标防火。		
	Size (W*D*H)/规格	常规		3、扶手可以通过 91kg 的静压测试和 45kg 的水平拉力测试,可升降 4、定型海绵,海绵密度≥45kg/m³,5、座板		
	Colour/颜色	黑色		采用 E1 级环保板材,6、韩国 KGS 4 级气压棒.7、350MM		
	Quarantee/质保期			铝合金脚,配φ60MM PU 脚轮。8.三档锁定倾仰底盘		
4	Product/产品	班前椅		尼龙加玻纤椅背(不带顷仰功能)	张	8
	Model/型号			定型海绵,尼龙固定扶手		
	Size (W*D*H)/规格	标准		黑色喷涂椅架,后背铝合金活动铸件连接,实心钢筋支		
	Colour/颜色	黑色		撑座板,带铝合金活动链接件,座板可翻转		
	Quarantee/质保期					
信息服务组办公室						

1	Product/产品	办公卡位		<p>1、基材:采用"亚创"牌 E0 级环保原木刨花板 2、封边条:采用"欧德雅"优质"PVC"封边 3、1、优质铝合金型材，型材厚度 1.0mm -2.5mm，韦氏硬度：11°-14°；所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.5mm，韦氏硬度：14°-16°，型材为 6063 硬质合金。韦氏硬度及壁厚符合 GB/T 3325-1995 金属家具通用标准，保证了铝材精度和强度，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀性，不变形、坚固耐用。包含桌面小柜，床柜，落地抽柜</p>	位	7
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1600*1800*1200				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		<p>1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘</p>	张	7
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				<p>6、韩国三宏四级气杆</p> <p>7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮</p> <p>8、腰包可调节</p>		
3	Product/产品	沙发		<p>面料：意大利进口牛皮；</p> <p>海绵：“东亚”45#低燃高密度海绵及绷带结合，硬软适中 回弹性好</p> <p>内框：实木内框，四面抛光、干燥处理、含水率低于 0.6%，防腐防虫，经久耐用。内置橡皮筋加蛇型弹簧，再结合纸包钢丝连接蛇型弹簧，增强受力和回弹力；上封平衡网，提升整个沙发坐感；</p> <p>沙发脚：实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</p> <p>·沙发脚为木，沙发背和沙发座可活动</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1790*720*750				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	茶几		18MM 烤漆中纤	张	1



	Model/型号			板，双层结构，		
	Size (W*D*H)/规格	1200*620		黑色烤漆钢架		
	Colour/颜色	黑色				
	Quarantee/质保期					
5	Product/产品	茶水柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
6	Product/产品	文件柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、	个	4

	Model/型号			<p>成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门薄边。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上两门玻璃门，下左右各一个铁门，中间六个抽屉</p>		
	Size (W*D*H)/规格	1180*1800*400				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
书香亭办公室						
1	Product/产品	办公卡位		<p>1、基材:采用"亚创"牌 E0 级环保原木刨花板 2、封边条:采用"欧德雅"优质"PVC"封边 3、1、优质铝合金型材，型材厚度 1.0mm -2.5mm，韦氏硬度：11°-14°；所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.5mm，韦氏硬度：14°-16°，型材为 6063 硬质合金。韦氏硬度及壁厚</p>	位	2
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1600*1800*1200				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				符合 GB/T 3325-1995 金属家具通用标准,保证了铝材精度和强度,具备耐磨、耐刮、耐腐蚀,不变形、坚固耐用。包含桌面小柜,床柜,落地抽柜		
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框 2、三防网布,防水,防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘 6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节	张	2
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格 )	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
办公区 ( 3 )						
1	Product/产品	办公卡位		1、基材:采用"亚创"牌 E0 级环保原木刨花板 2、封边条:	位	12

	Model/型号			采用"欧德雅"优质"PVC"封边 3、1、优质铝合金型材，		
	Size (W*D*H)/规格	1600*1800*1200		型材厚度 1.0mm -2.5mm，韦氏硬度：11°-14°；所有产		
	Colour/颜色	可选		品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.5mm，韦氏硬		
	Quarantee/质保期			度：14°-16°，型材为 6063 硬质合金。韦氏硬度及壁厚		
				符合 GB/T 3325-1995 金属家具通用标准，保证了铝材精		
				度和强度，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀，不变形、坚固耐		
				用。包含桌面小柜，床柜，落地抽柜		
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框	张	12
	Model/型号			2、三防网布，防水，防污和阻燃的		
	Size (W*D*H)/规格	常规		3、3D PU 扶手		
	Colour/颜色	可选		4、一次成型定型海绵		
	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘		
				6、韩国三宏四级气杆		

				7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节		
3	Product/产品	文件柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门薄边。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上两门玻璃门，下左右各一个铁门，中间六个抽屉	个	10
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1180*1800*400				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温	个	2
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				

	Colour/颜色	灰白色		静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，		
	Quarantee/质保期			拉手内嵌钢制扣手。一活层		
5	Product/产品	沙发		<ul style="list-style-type: none"> <li>·优巴真皮饰面</li> <li>·40 密度高弹力海绵</li> <li>·双面抛光、烘干、除虫处理实木木架</li> <li>·锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</li> <li>·不锈钢沙发脚架</li> </ul>	套	3
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	两人位				
		500*700*750				
	单人位					
	700*700*750					
	Colour/颜色	可选				
Quarantee/质保期						

6	Product/产品	茶几		框架材质为不锈钢 201 高铜料，管壁 1.2mm，扁管 表面电镀玫瑰金色； 大理石台面	张	3
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	直径 800/600				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					
大会议室						
1	Product/产品	会议台		1、贴面材料：采用胡桃色木皮饰面，厚度 0.6mm；2、 封边用材：与贴面相同的实木木皮；3、基材：采用优质 高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度 ≥760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油 漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	6000*2400				
	Colour/颜色	胡桃色				
	Quarantee/质保期					

				漆,符合环保要求;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色,5、五金配件:抗腐蚀锁具,、路轨,优质连接件.		
2	Product/产品	会议椅		<p>1.面料:意大利进口牛皮;2.定型板:经过防虫防腐处理,依人体工程学原理设计,材料承受压力达 300kg,3.高密度原生态棉</p> <p>15MM 多层热压板</p> <p>中班飞机底盘</p> <p>60MM 行程气压棒</p> <p>350 铝合金五星脚</p> <p>60MM PU 滑轮</p>	张	26
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	黑色				
	Quarantee/质保期					
3	Product/产品	茶水柜		<p>1、贴面材料:采用胡桃色木皮饰面,厚度 0.6mm;2、封边用材:与贴面相同的实木木皮;3、基材:采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				

	Colour/颜色	胡桃色		≥760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求 ;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色,5、五金配件：抗腐蚀锁具 ,、路轨 , 优质连接件.		
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	展示柜		1、贴面材料：采用胡桃色木皮饰面 , 厚度 0.6mm ; 2、封边用材：与贴面相同的实木木皮 ; 3、基材：采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度 ≥760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求 ;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色,5、五金配件：抗腐蚀锁具 ,、路轨 , 优质连接件.	批	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	8000*420*2000				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
小会议室						
1	Product/产品	会议台		1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR ,是全球	张	1

	Model/型号			防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。所有角打安全圆角		
	Size (W*D*H)/规格	3800*1400				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	会议椅		28 管双管折弯，管厚 2.0，表面经酸洗、电镀处理，木板：多层热压，干燥处理，防虫、防蛀；定型海绵，坐感舒适，不易变形；颐达 OA 系列网布，拉伸力好不易松	张	12
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	黑色				
	Quarantee/质保期					

3	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
货架						
1	Product/产品	货架		1、立柱是 1.5 厚 50*50U 槽钢，挂板 1.2mm，层板 1.0 优质冷轧钢板，每层均承重 500(公斤)。2、焊接、焊接之前应彻底除理掉有害于焊接的锈、油、水分、油漆等，选定适合钢种焊条。点焊时间距比碳钢电焊间距短，除掉焊渣时应使用不锈钢刷。焊完以后，为了防止局部腐	组	4
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	2000*600*2000				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					

				蚀或强度下降，应对表面进行研磨处理或清洗，半成品经过除锈、除油、磷化后采用磨砂粉体静电喷涂并经过高温固化,四块层板		
--	--	--	--	---	--	--

办公区

1	Product/产品	三折床	 	海绵床，优质海绵饰面，密度 35mm，高回弹海绵。10厘加厚木床板，加粗脚，，头部可调节高低，	张	50
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	600*1900*300				
	Colour/颜色	深蓝色				
	Quarantee/质保期					

七层家具需求表

No	Item	Detail Information	Product	Description	Unit	Qty.
----	------	--------------------	---------	-------------	------	------

序号	项目	详细信息	图片	描述	单位	数量
小会议台						
1	Product/产品	会议台		<p>1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	2400*1200				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	会议椅		<p>28 管双管折弯，管厚 2.0，表面经酸洗、电镀处理，木板：多层热压，干燥处理，防虫、防蛀；定型海绵，坐感舒适，不易变形；颐达 OA 系列网布，拉伸力好不易松</p>	张	6
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	黑色				


	Quarantee/质保期					
群文部办公室						
1	Product/产品	办公卡位		<p>1、基材:采用"亚创"牌 E0 级环保原木刨花板 2、封边条:采用"欧德雅"优质"PVC"封边 3、1、优质铝合金型材，型材厚度 1.0mm -2.5mm，韦氏硬度：11°-14°；所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.5mm，韦氏硬度：14°-16°，型材为 6063 硬质合金。韦氏硬度及壁厚符合 GB/T 3325-1995 金属家具通用标准，保证了铝材精度和强度，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀，不变形、坚固耐用。包含桌面小柜，床柜，落地抽柜</p>	位	10
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1600*1800*1200				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		<p>1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的</p>	张	10
	Model/型号					

	Size (W*D*H)/规格	常规		3、3D PU 扶手		
	Colour/颜色	可选		4、一次成型定型海绵		
	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘		
				6、韩国三宏四级气杆		
				7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮		
				8、腰包可调节		
3	Product/产品	沙发		面料：意大利进口牛皮；	张	1
	Model/型号			海绵：“东亚”45#低燃高密度海绵及绷带结合，硬软适中		
	Size (W*D*H)/规格	1790*720*750		回弹性好		
	Colour/颜色	图片色		内框：实木内框，四面抛光、干燥处理、含水率低于 0.6%，		
	Quarantee/质保期			防腐防虫，经久耐用。内置橡皮筋加蛇型弹簧，再结合		
				纸包钢丝连接蛇型弹簧，增强受力和回弹力；上封平衡网，提升整个沙发坐感；		

				<p>沙发脚:·实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形</p> <p>·沙发脚为木，沙发背和沙发座可活动</p>		
4	Product/产品	茶几		<p>18MM 烤漆中纤板，双层结构，黑色烤漆钢架</p>	张	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1200*620				
	Colour/颜色	图片色				
	Quarantee/质保期					
5	Product/产品	文件柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜</p>	个	5
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1180*1800*400				
	Colour/颜色	灰白色				

	Quarantee/质保期			门为钢制掩门薄边。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上两门玻璃门，下左右各一个铁门，中间六个抽屉		
6	Product/产品	茶水柜		<p>采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷酸酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，拉手内嵌钢制扣手。一活层</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
图书分编区						
1	Product/产品	文件柜		采用优质宝钢冷轧钢板，板厚 0.8MM，经过开料、冲压、	个	6

	Model/型号			成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用磷化酸洗处理，耐磨防水，防静电。表面工艺采用高温静电喷涂，喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。文件柜门为钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果，柜顶须设有防尘板。拉手内嵌钢制扣手。锁定装置使用优质独立锁具；上下各一活层，中间二抽屉		
	Size (W*D*H)/规格	900*400*2000H				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公卡位		<p>1、基材:采用"亚创"牌 E0 级环保原木刨花板 2、封边条:采用"欧德雅"优质"PVC"封边 3、1、优质铝合金型材，型材厚度 1.0mm -2.5mm，韦氏硬度：11°-14°；所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.5mm，韦氏硬度：14°-16°，型材为 6063 硬质合金。韦氏硬度及壁厚符合 GB/T 3325-1995 金属家具通用标准，保证了铝材精度和强度，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀性，不变形、坚固耐</p>	位	10
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	1600*1800*1200				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					

				用。包含桌面小柜，床柜，落地抽柜		
3	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框 2、三防网布，防水，防污和阻燃的 3、3D PU 扶手 4、一次成型定型海绵 5、4 级锁定滑动底盘 6、韩国三宏四级气杆 7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮 8、腰包可调节	张	20
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	常规				
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
4	Product/产品	U 型采编台		1、贴面用材：采用德国“夏特”SCHATTDECOR，是全球防火板饰面行业领导品牌，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、	套	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	15000*1000				
	Colour/颜色	可选				

	Quarantee/质保期			基料板材 :选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板 ;3、封边 : 欧德雅封边。4、五金 : 中德合资“LUSTERFUL”乐斯特 弗锁具。所有角打安全圆角		
5	Product/产品	茶水柜		采用优质宝钢冷轧钢板 ,板厚 0.8MM, ,经过开料、冲压、 成型、焊接、打磨、喷涂、等工序加工而成。钢板采用 磷化酸洗处理 ,耐磨防水 ,防静电。表面工艺采用高温 静电喷涂 ,喷涂材料为优质环保环氧树脂粉末。柜门为 钢制掩门。表面喷涂处理能够防锈、漆面防脱落的效果 , 拉手内嵌钢制扣手。一活层	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	灰白色				
	Quarantee/质保期					
密集书库						
1	Product/产品	操作台		1、贴面用材 :采用德国“夏特”SCHATTDECOR ,是全球 防火板饰面行业领导品牌 ,具有色泽鲜亮、色牢度高等	张	1
	Model/型号					

	Size (W*D*H)/规格	1800*800		特点，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到 E0 级，燃烧性能达到 GB/T8626 所规定的指标；2、基料板材：选用福建“大亚”牌 E0 级实木颗粒板；3、封边：欧德雅封边。4、五金：中德合资“LUSTERFUL”乐斯特弗锁具。5、铝合金圆管脚		
	Colour/颜色	可选				
	Quarantee/质保期					
2	Product/产品	办公椅		1、灰色尼龙胶框	张	1
	Model/型号			2、三防网布，防水，防污和阻燃的		
	Size (W*D*H)/规格	常规		3、3D PU 扶手		
	Colour/颜色	可选		4、一次成型定型海绵		
	Quarantee/质保期			5、4 级锁定滑动底盘		
				6、韩国三宏四级气杆		
			7、350 灰色铝合金脚+尼龙轮			
			8、腰包可调节			

贵宾室

1	Product/产品	茶水柜		<p>1、贴面材料：采用胡桃色木皮饰面，厚度 0.6mm；2、封边用材：与贴面相同的实木木皮；3、基材：采用优质高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L 密度 ≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求；光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色,5、五金配件：抗腐蚀锁具，、路轨，优质连接件.</p>	个	1
	Model/型号					
	Size (W*D*H)/规格	850*430*880				
	Colour/颜色	胡桃色				
	Quarantee/质保期					